


eternoivica

Supporti metallici auto livellanti **SMA - SMAT**
Metal supports **SMA - SMAT** self-levelling



PEDESTAL



WOODECK

Supporto metallico SMA



Metal support SMA

Supporto metallico per pavimentazioni sopraelevate **regolabile in altezza**, con **testa basculante autolivellante** che **compensa la pendenza fino al 5%**.

Il supporto è costituito da una base di appoggio quadrata delle dimensioni di 100 x 100 mm, spessore 1,8 mm e da una vite costituita da una barra filettata alla cui estremità è fissato un elemento concavo che funge da sede di appoggio della testa basculante.

Completa il supporto una **testa autolivellante basculante** con **alette per fughe da 4 mm** e una **ghiera di blocco antibasculamento**.

La regolazione in altezza viene effettuata manualmente agendo sulla barra filettata oppure tramite la chiave a brugola da 4 mm, **il supporto può raggiungere altezze variabili da 27 mm a 458 mm**.

Adjustable metal support for elevated flooring, with **self-levelling tilting head** that **compensates slopes up to 5%**.

The support consists of a square support base of dimensions of 100 x 100 mm, 1.8 mm thick, and a screw consisting of a threaded bar at the end of which is fixed a concave element that acts as the support seat of the tilting head.

The support is completed by a **self-levelling tilting head with 4 mm tabs** and an **anti-tilting locking ring**.

Height adjustment is done manually by acting on the threaded bar or by means of the 4 mm Allen key; **the support can reach heights ranging from 27 mm to 458 mm**.


Supporto metallico SMA con testa autolivellante con alette per piastre Metal support SMA with self-levelling head with tabs for tiles

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PZ 	PZ 
T0001028035	SMA 1	27-35 mm	50	-
T0001034046	SMA 2	34-46 mm	50	-
T0001044062	SMA 3	44-62 mm	25	-
T0001061097	SMA 4	61-97 mm	25	-
T0001095165	SMA 5	95-165 mm	25	-
T0001163300	SMA 6	163-300 mm	20	-
T0001298458	SMA 7	298-458 mm	10	-




Descrizione componenti

Components description




- 1 Ghiera di blocco antibasculamento
Anti-tilting locking ring
- 2 Testa basculante autolivellante con alette per piastre 4 mm
Self-levelling tilting head for tiles with 4 mm tabs
- 3 Vite
Screw
- 4 Base
Supporting base



Composizione altezze

Height composition



Supporto metallico SMAT

NEW

Metal support SMAT

Supporto metallico per pavimentazioni sopraelevate **regolabile in altezza**, con **testa basculante autolivellante** che **compensa la pendenza fino al 5%**.

Il supporto è costituito da una base di appoggio quadrata delle dimensioni di 100 x 100 mm, spessore 1,8 mm e da una vite costituita da una barra filettata alla cui estremità è fissato un elemento concavo che funge da sede di appoggio della testa basculante.

Completa il supporto una **testa autolivellante basculante** con **apposite alette forate per l'inserimento e il fissaggio dei travetti** e una **ghiera di blocco antibasculamento**.

La regolazione in altezza viene effettuata manualmente agendo sulla base, **il supporto può raggiungere altezze variabili da 27 mm a 458 mm**.

Adjustable metal support for elevated flooring, with **self-levelling tilting head** that **compensates slopes up to 5%**.

The support consists of a square support base of dimensions of 100 x 100 mm, 1.8 mm thick, and a screw consisting of a threaded bar at the end of which is fixed a concave element that acts as the support seat of the tilting head.

The support is completed by a **self-levelling tilting head** with **special perforated tabs for the insertion and fixing of the joists**, and an **anti-tilting locking ring**.

Height adjustment is done manually by acting on the base; **the support can reach heights ranging from 27 mm to 458 mm**.

Supporto metallico SMAT con testa autolivellante per travetto in alluminio


Metal support SMAT with self-levelling head for aluminium joist

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PZ 	PZ 
T0005028035	SMAT 1 Testa per travetto Head for joist	27-35 mm	50	-
T0005034046	SMAT 2 Testa per travetto Head for joist	34-46 mm	50	-
T0005044062	SMAT 3 Testa per travetto Head for joist	44-62 mm	25	-
T0005061097	SMAT 4 Testa per travetto Head for joist	61-97 mm	25	-
T0005095165	SMAT 5 Testa per travetto Head for joist	95-165 mm	25	-
T0005163300	SMAT 6 Testa per travetto Head for joist	163-300 mm	20	-
T0005298458	SMAT 7 Testa per travetto Head for joist	298-458 mm	10	-




Descrizione componenti

Components description




- 1 Ghiera di blocco antibasculamento
Anti-tilting locking ring
- 2 Testa basculante autolivellante per travetto in alluminio
Self-levelling tilting head for aluminium joist
- 3 Vite
Screw
- 4 Base
Supporting base



Composizione altezze

Height composition





MADE IN ITALY



ETERNO IVICA SRL

via Austria, 25/E
35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com